

A

Acouphènes
Adénofibromes
Adénome de la prostate
Agalactie
Agitation nerveuse
Agitation psychotique aiguë
Algoneurodystrophie
Allergie respiratoire
Altération de l'odorat
Amblyopie
Aménorrhée
Amygdalite chronique
Anxiété de séparation chez l'enfant
Anxiété généralisée
Apathie mentale
Aphasie suite à un AVC
Aphasie
Aphonie
Arthrite du genou (phase calme)
Arthrose cervicale avec douleur irradiant du cou vers l'épaule, le bras ou la main
Arthrose cervicale
Arthrose de la cheville
Arthrose du genou
Arthrose du poignet
Arthrose lombaire
Arthrose scapulo-humérale
Asthme
Astigmatisme
Asymétrie de la bouche
Athérosclérose
Atrophie cérébrale
Atrophie du nerf optique
Atrophie et faiblesse musculaire liée à l'âge
Atrophie musculaire faciale fonctionnelle
Atrophie musculaire post-AVC (Hémiplégie flasque)

Attaque de panique

Autisme avec comportements agités, hyperexcitabilité, crises de colère, stéréotypies liées à l'anxiété

Autisme avec enfant qui ne parle pas

Autisme avec problèmes d'équilibre

Autisme avec stéréotypies motrices

Autisme chez l'enfant qui parle et bouge peu

Autisme statique

Autisme

B

Baisse de la libido

Ballonnement de l'estomac

Ballonnement en cas d'alimentation grasse

Ballonnements intestinaux

Bégaïement

Blépharospasme

Bronchite

Burn-out

Bursite de l'épaule

C

Calculs biliaires

Canal carpien

Cancer du sein (soutien)

Capsulite rétractile de l'épaule

Cataracte

Cellulite

Céphalée et vertiges d'origine hypertensive

Céphalée

Céphalées avec brouillard mental et fatigue

Céphalées cervicales

Céphalées chroniques

Céphalées de tension avec raideur cervicale

Céphalées de tension

Céphalées occipitales

Céphalées temporales

Cervicalgie avec une cervico-brachialgie
Cervicalgie avec une périarthrite de l'épaule
Cervicalgie
Chloasma Chronique
Cholécystite
Chondromalacie rotulienne provoquant de la douleur
Colique biliaire
Colite chronique
Collapsus du post-partum
Coma post-AVC avec état végétatif
Coma
Confusion mentale
Constipation chronique
Contractures post-trauma
Convulsions
Crampes chroniques
Crampes musculaires chroniques
Crise épileptique généralisée tonico-clonique
Crises de colère incontrôlées
Cystite interstitielle
Cystites récurrentes

D

Déclin cognitif débutant
Détachement de la rétine
Déficience cognitive légère
Dégénérescence des vertèbres cervicales
Dégénérescence maculaire (DMLA)
Démangeaison dans le nez
Démence modérée ou au stade précoce
Démence sénile
Démence vasculaire
Dépression accompagnée d'anxiété et d'agitation
Dépression avec fatigue mentale et manque de joie
Dépression avec ralentissement intellectuel, difficultés de concentration
Dépression du sujet âgé avec ralentissement et perte d'intérêt
Dépression mentale
Déshydratation grave
Déviation de la bouche
Diarrhée chronique

Diarrhée matinale
Difficulté à l'endormissement :
Difficulté de concentration
Distension abdominale :
Douleur biliaire en cas d'alimentation grasse
Douleur dans la région thoracique latérale droite et dans l'omoplate droite
Douleur de l'estomac
Douleur de la cheville dans le cadre d'une sciatalgie
Douleur de la cheville post-trauma
Douleur de la cheville secondaire à un problème lombaire
Douleur de la face
Douleur de la nuque
Douleur du genou
Douleur du haut du dos
Douleur du membre supérieur
Douleur du ménisque
Douleur du muscle buccinateur (commissures des lèvres)
Douleur du pharynx
Douleur du sein
Douleur faciale
Douleur intestinale
Douleur ligamentaire du genou
Douleur myofasciales du muscle masséter (mastication)
Douleur traumatique du genou
Douleurs chroniques du poignet
Douleurs de l'articulation temporo-mandibulaire
Douleurs et raideurs chroniques de la cheville
Douleurs neuropathiques de la main
Douleurs neuropathiques du pied
Douleurs pelviennes chroniques d'origine vésicale
Douleurs sciatiques
Douleurs, distension, sensation de blocage de la région thoracique latérale droite
Dysarthrie d'origine centrale
Dysarthrie
Dysbiose intestinale
Dysbiose intestinale
Dyscalculie
Dyskinésie biliaire
Dyslexie

Dysménorrhée
Dysorthographe
Dyspepsie
Dyspepsie, de troubles digestifs
Dysphagie post-AVC
Dysphagie
Dysphasie développementale
Dysphonie
Dyspraxie
Dystonie
Dysurie

E

Echappement de yáng
Ejaculation précoce
Engorgement mammaire
Engourdissement du membre supérieur
Engourdissement et douleur du membre inférieur
Enrouement
Entorse de la cheville
Entorse du genou (la phase subaiguë)
Entorse ou séquelles d'entorse du poignet
Enurésie
Épanchement synovial
Epaule gelée
Epicondylite
Epilepsie (petit mal – grand mal)
Epilepsie focale temporale
Epilepsie infantile
Epilepsie post-trauma
Epilepsie silencieuse (absence / petit mal)
Épilepsie
Epistaxis à répétition
État de choc hypovolémique, cardiogénique
État de choc post-trauma

F

Faiblesse de la cheville, instabilité, difficulté à la marche
Faiblesse des jambes chez l'enfant
Faiblesse des membres inférieurs
Faiblesse du genou
Faiblesse globale des quatre membres
Fatigue après une maladie
Fatigue avec infections respiratoires récurrentes
Fatigue chronique avec troubles digestifs
Fatigue chronique
Fatigue émotionnelle
Fatigue immunitaire
Fatigue lombaire
Fatigue mentale
Fatigue physique
Fatigue post-covid (covid long) avec perte d'odorat/goût, nez bouché
Fatigue post-covid (covid long)
Fatigue post-covid ou post-grippe avec résidu de toux
Fatigue post-virale
Fatigue visuelle
Fracture du ménisque
Frigidité

G

Gastrite
Glaucome
Globus hystericus
Goitre
Gonflement de la cheville
Goût amer dans la bouche

H

Hémi-parésie/hémiplégie du membre supérieur suite à un AVC
Hémiplégie aiguë du bras Post-AVC
Hémi spasme facial
Hernie discale lombaire ou sacrée
Hypercholestérolémie
Hyperlipidémie

Hypermétropie
Hyperpigmentation post-inflammatoire
Hyperplasie mammaire
Hypertension artérielle avec vertiges
Hypertension avec vertiges
Hyperthyroïdie
Hypertriglycéridémie
Hypogalactie
Hypothyroïdie
Hypotonie des muscles faciaux
Hypotonie des pieds
Hystérie

I

Immunité basse
Impuissance
Incontinence du post-partum
Incontinence urinaire
Indigestion
Infections répétées
Infertilité
Inflammation fémoro-patellaire
Insomnie avec rumination mentale
Insomnie chez l'adulte
Insomnie par surcharge mentale
Insomnie
Instabilité chronique de la cheville (post-entorse)

J

Jambes lourdes

K

Kyste bénin du sein

L

Labilité émotionnelle
Laryngite aiguë ou chronique
Lentigo solaire
Leucorrhées
Lithiase biliaire
Lombalgie chronique
Lombalgie post-partum
Lombalgies froides
Lombosciatiques avec irradiation à la face postérieure de la cuisse et de la jambe
Lourdeur post-prandiale
Lumbago aigu

M

Maladie d'Alzheimer
Maladie de Crohn (phase de rémission)
Maladie de Guillain-Barré
Maladie de Ménière
Maladie de Parkinson
Maladie pulmonaire
Masque grossesse
Mastite (non suppurée ou au début de l'atteinte)
Mastopathie fibrokystique
Mélasma hormonal (Grossesse/Ménopause)
Ménopause
Ménopause précoce
Mictions douloureuses
Mictions impérieuses
Migraine (prévention)
Migraine ophtalmique
Migraines biliaires
Migraines
Mutisme psychogène ou post-traumatique
Mutisme
Myoclonies
Myo-fasciite du trapèze
Myopathie
Myopie

N

Nausée en cas d'alimentation grasse
Nausées matinales
Nausées
Nausées, perte d'appétit à cause de la chimiothérapie
Névrалgie cervico-brachiale
Névrалgie du trijumeau
Névrалgie provoquée par une extraction dentaire
Névrite du nerf facial (paralysie de Bell)
Névrite faciale
Nez bouché
Nodule thyroïdien
Nycturie
Nystagmus

O

Obésité
Obstruction nasale avec céphalée frontale
Odontalgie
Œdème de la cheville
Œdème des membres inférieurs
Œdèmes des jambes
Ostéophyte vertébral de la zone lombaire
Otite

P

Paralysie brachiale périphérique
Paralysie cérébrale avec troubles de l'équilibre et de la coordination
Paralysie avec retard de développement moteur avec hypotonie
Paralysie cérébrale chez l'enfant touchant le membre supérieur
Paralysie cérébrale chez l'enfant
Paralysie cérébrale de type ataxique
Paralysie cérébrale spastique
Paralysie de Bell
Paralysie de la langue
Paralysie des membres inférieurs avec incapacité à lever le bras
Paralysie du membre inférieur

Paralysie du membre supérieur par traumatisme médullaire
Paralysie du membre supérieur post-AVC
Paralysie du nerf facial
Paralysie faciale a frigore
Paralysie faciale de Bell
Paralysie faciale d'origine infectieuse
Paralysie faciale idiopathique
Paralysie faciale par zona
Paralysie faciale périphérique
Paralysie faciale post-traumatique
Paralysie faciale
Paralysie nerf radial
Paralysie ou faiblesse du poignet post-AVC
Paralysie périphérique :
Paralysie pseudo-bulbaire avec troubles de la parole et de la déglutition
Parkinson avec troubles cognitifs
Pensées obsessionnelles
Périarthrite scapulo-humérale
Perte d'odorat post-virale ou chronique
Perte de connaissance
Perte de l'odorat
Pertes de mémoire
Pharyngite chronique
Pollakiurie nocturne
Presbycousie
Presbytie
Prolapsus rectal ou utérin
Ptose de la bouche suite à un AVC
Ptose de la paupière

Q

Qⁱ du noyau de prune

R

Radiculopathies L5-S1
Raideur de la nuque
Raideur du cou
Raideur du genou

Raideur et douleur sur trajet du canal de la vessie, des fesses jusqu'au mollet et à la cheville
Raideur lombaire matinale
Rectocolite hémorragie
Récupération post-maladie ou post-opératoire Rééducation post-AVC
Reflux gastro-œsophagien (RGO)
Règles douloureuses
Règles irrégulières
Règles irrégulières
Règles irrégulières
Régurgitations acides
Retard de développement du langage chez l'enfant
Retard de développement moteur avec mauvaise coordination
Retard de la marche
Retard de la parole
Retard de la station debout
Retard de langage chez l'enfant
Retard de langage
Retard intellectuel chez l'enfant
Retard mental / Déficience intellectuelle
Retard mental chez l'enfant qui parle et bouge peu
Retard mental statique
Rétention d'eau localisée au niveau de l'abdomen et des hanches
Rétention urinaire
Rétinite pigmentaire
Rhinite aiguë ou chronique
Rhinite allergique
Rhumes, gripes, refroidissement, états fébriles
Rumination mentale



Saignement de nez
Sarcopénie
Sciatalgie et cruralgie
Sciatalgie
Sclérose en plaques
Sclérose latérale amyotrophique
Sécheresse oculaire sévère / Sjögren
Sensation de boule dans la gorge
Séquelles cognitives d'un AVC ou d'un traumatisme crânien

Séquelles d'AVC avec troubles de l'équilibre
Séquelles d'AVC touchant le tronc cérébral ou le cervelet
Séquelles de fracture du poignet
Séquelles de paralysie faciale
Séquelles de poliomyélite
Séquelles du coup du lapin (whiplash)
Sialorrhée ou fuite salivaire
Sinusite aigue ou chronique
Sinusite maxillaire aiguë
Spasme de l'articulation temporo-mandibulaire
Spasmes des muscles de la bouche
Spasmes des muscles oculaires
Spasmes faciaux aigus
Spasticité de la cheville post-AVC
Spasticité ou la faiblesse du poignet et de la main post-AVC
Spasticité post-AVC (hémiparésie)
Spermatorrhée
Spermatorrhée
Stéatose hépatique
Strabisme
Stress post-traumatique
Support en cancer du sein (post-chirurgie/chimio)
Surdité neurosensorielle
Surdité
Surmenage vocal
Surpoids
Syncope du post-partum
Syncope
Syndrome cérébelleux
Syndrome d'atrophie
Syndrome d'occlusion
Syndrome de fatigue chronique
Syndrome de Gilles de la Tourette
Syndrome du canal carpien
Syndrome du côlon irritable avec diarrhée
Syndrome du côlon irritable d'origine émotionnelle
Syndrome du côlon irritable
Syndrome du piriforme
Syndrome métabolique
Syndrome prémenstruel

Syndromes fébriles avec fièvre, maux de gorge



Taches d'exposition solaire

Taches de vieillesse

TDAH

Tendinite de De Quervain

Tendinite de la cheville

Tendinite de la coiffe des rotateurs

Tendinite du sus-épineux

Tendinite du tendon d'Achille

Tendinite et ténosynovites du poignet

Tendinopathie rotulienne

Tension et contracture des cervicales et des trapèzes à cause du stress

Tension mammaire lors d'un syndrome prémenstruel

Tic chez les enfants

Tic douloureux de la joue

Tic facial

Tic oculaire

Tics nerveux simples

Torticolis aigu

Toux sèche irritative

Toux

Traumatisme de l'épaule

Tremblements avec rigidité importante

Tremblements avec trouble de la marche

Tremblements avec une anxiété majeure

Tremblements de stress

Tremblements des mains (Parkinson)

Tremblements essentiels

Tremblements iatrogènes

Tremblements parkinsoniens

Tremblements post-AVC

Tremblements psychogènes

Tremblements séniles

Trouble cognitif

Trouble de la mémoire

Trouble de la mimique post-AVC léger

Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH)

Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité

Trouble du développement intellectuel
Trouble du poignet lié à une problématique cervico-brachiale
Troubles auditifs post-trauma
Troubles circulatoires distaux
Troubles cognitifs après un AVC
Troubles de la concentration et de la mémoire liés à la fatigue
Troubles de la déglutition chez l'enfant
Troubles de la mémoire
Troubles de la miction chez l'homme
Troubles de la mobilité des doigts, engourdissements, fourmillements de la main
Troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)
Troubles digestifs suite à une chirurgie intestinale
Troubles digestifs
Troubles du développement de l'enfant
Troubles du langage et de la communication
Troubles émotionnels
Troubles gynécologiques
Troubles métaboliques des graisses
Troubles mnésiques vasculaires
Troubles moteurs du développement
Troubles moteurs
Troubles neurologiques de l'adulte
Troubles sexuels
Troubles spécifiques des apprentissages
Tuméfaction du genou
Tumeur bénigne de la thyroïde



Ulcère de l'estomac



Vertiges avec vision qui se brouille ou photophobie
Vertiges d'origine cervicale
Vertiges et ataxie
Vertiges et sensation d'instabilité
Vertiges et troubles de l'équilibre
Vertiges et troubles de l'équilibre d'origine centrale
Vertiges labyrinthiques

Vertiges positionnels bénins

Vertiges résiduels post-AVC

Vertiges type Ménière

Vertiges

Voix enrouée, cassée, faible ou fatiguée

Vomissements bilieux

Vomissements